



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Росприроднадзор)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6,
Москва, ГСП-3, 125993
тел. (499) 254-50-72
<http://www.rpn.gov.ru>

30.04.2021 № АА-10-05-33/13418

на № _____ от _____

Межрегиональное управление
Росприроднадзора по Иркутской
области и Байкальской природной
территории

Кальку Р.Э.

calk.rudolf@yandex.ru

О направлении информации

В Федеральную службу по надзору в сфере природопользования поступили обращения Калька Р.Э. о недопустимости снижения уровня воды для экосистемы озера Байкал (далее – обращение).

В пределах компетенции Росприроднадзора прошу провести проверку доводов, изложенных в обращениях, принять предусмотренные законодательством меры, подготовить и направить ответ заявителю.

Результаты рассмотрения обращений и копию ответа заявителю прошу представить в Росприроднадзор не позднее 24.05.2021, дополнительно направив их на адрес электронной почты: 10upr@rpn.gov.ru.

Заявителю сообщается для сведения.

Приложение: на 7 л. в первый адрес

Заместитель Руководителя



А.М. Амирханов

Благова Людмила Алексеевна
(499) 254-9773, вн.1496



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

ул. Ильинка, д. 23, Москва, 103132
тел. (495) 606-36-15, факс (495) 606-24-64



Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования

« 26 » апреля 20 21 г.

№ А26-09-68017332-СО1

На имя Президента Российской Федерации поступило обращение Калька Р.Э. (адрес: calc.rudolf@yandex.ru) по вопросам: «0003.0009.0093.0651 Электроэнергетика. Топливо-энергетический комплекс. Работа АЭС, ТЭС и ГЭС. Переход ТЭС на газ. Долги энергетикам» (критика деятельности государственных органов (341)), «0003.0011.0125.0858 Водное хозяйство и экология» (сообщение гражданина о недостатках в работе государственных органов (331)) в форме электронного документа, зарегистрированное 26.04.2021 г. за № 680173.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» перенаправляем для рассмотрения в части вопроса: «0003.0011.0125.0858 Водное хозяйство и экология» (сообщение гражданина о недостатках в работе государственных органов (331)) копию данного обращения.

Оригинал данного обращения в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлен для рассмотрения в части вопроса «0003.0009.0093.0651 Электроэнергетика. Топливо-энергетический комплекс. Работа АЭС, ТЭС и ГЭС. Переход ТЭС на газ. Долги энергетикам» (критика деятельности государственных органов (341)) в Министерство энергетики Российской Федерации.

Приложение: обращение от 26.04.2021 за № 680173 (Email_21_680173.pdf, "680173 Вложение(36526015T).doc" - 22277 байт).

Специалист-эксперт департамента
рассмотрения жалоб и правовой
работы

С.Кухтевич



Обращение № 680173 от 26.04.2021

Куда поступило: в Администрацию Президента РФ

Адресат: Президент РФ

Социальное положение: не установлено

E-mail: calk.rudolf@yandex.ru

Автор: Кальк Рудольф Эдуардович

Страна: Российская Федерация

Регион:

Почтовый индекс:

Адрес:

Телефон: +79500523522

Текст обращения: На озере Байкал и в Прибайкалье созданы гуманитарная и экологическая катастрофы по Правилам Минприроды. Специалисты КОКОС ЖКХ поставили перед собой задачу спасти Байкал стабильным уровнем воды в озере на проектной отметке 457 м.

Просим Президента поддержки решения этой задачи.



2 200254 28852 2



ДЕВЯТОЕ ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПУТИНУ В.В.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ КАТАСТРОФЫ НА БАЙКАЛЕ

26.04.2021г.

«будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы перед собой поставили».

Путин В.В.

На №6652841 от 22.04.2021г.

от Администрации Президента Е.Осинцевой

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На озере Байкал и в Прибайкалье созданы гуманитарная и экологическая катастрофы по Правилам Минприроды.

Специалисты КОКОС ЖКХ поставили перед собой задачу спасти Байкал стабильным уровнем воды в озере на проектной отметке 457м. Просят Президента поддержки решения этой задачи.

На основании Правил - «Основные правила использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, Братского и Усть-Илимского)» к 22 апреля с озера бездарно слито 28,7 куб. км воды с потерей энергетических ресурсов на сумму 2,3 млрд руб. Снижением уровня в озере на 80 сантиметров осушено более 1200 кв. км мелководий, которые являются нерестилищами эндемиков Байкала. Создана проблема размножения эндемиков в озере Байкал, которая приведет к их исчезновению и уничтожению кормовой базы промысловых рыб.

Это глобальная катастрофа на Объекте Всемирного природного наследия на озере Байкал..

Побережье Байкала освобождено от воды и доступно для загрязнения новой порцией летней грязи от отходов туристов и мойки транспорта. С сентября эта грязь новым подъемом уровня в озере зальется водой с озера для настоя питательной среды водорослей. В озере продолжит интенсивно развиваться спирогира — ядовитая водоросль, которая разрушает экосистему озера Байкал.

В России мы все вместе глупостью и бездействием создали рукотворные катастрофы на Объекте Всемирного природного наследия на озере Байкал. Теперь вместе должны решить проблемы озера.

Специалисты КОКОС ЖКХ более 5 лет ведут мониторинг водного режима озера Байкал. И установили, что единственная возможность спасения уникальной экологической среды озера Байкал заключается в стабилизации уровня воды в озере на проектной отметке 457м по ТО с колебаниями уровня в рабочих пределах от 457,0 до 457,1м по ТО. В этом диапазоне уровней емкость озера составляет 3,3 куб. км. Этой емкости вполне достаточно, чтобы принять воду самого грозного паводка длительностью 111 дней. Это в КОКОС ЖКХ доказано точными математическими расчетами.

Поэтому «предполоводная сработка озера Байкал до регламентированной Правилами отметки 456,15 м ТО» является величайшей ошибкой, если не умышленной диверсией против Объекта Всемирного природного наследия озера Байкал, против народа Прибайкалья и России в целом.

Эта диверсия продолжается и по сей день. Для прекращения диверсии необходимо экстренно восстановить уровень воды в озере на отметке 457м по ТО путем снижения стока до 1250 м³/сек.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Специалисты КОКОС ЖКХ, следуя Вашим призывам «идти вместе и добиваться решения всех поставленных задач», обращаются к Вам с предложением: поддержите наши решения по спасению озера Байкал. Наши решения имеют все обоснования, выполненные специалистами с 50-летним трудовым стажем в энергетике и экологии. Решения готовы обосновать на любом уровне.

Но ситуация на озере Байкал катастрофическая и не терпит волокиты и бюрократии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Для спасения озера Байкал ВЛАСТЬЮ Президента ПОТРЕБОВАТЬ:

- 1) Немедленно уменьшить сброс воды на Иркутской ГЭС до 1250 м³/сек. и выдержать этот режим до восстановления воды на отметке нормального уровня 457м по ТО.
- 2) Установить рабочий диапазон колебаний уровня воды в пределах 457,0 до 457,1 м по ТО.
- 3) Принять к сведению, что постоянный режим работы Иркутской ГЭС в уровнях 457,0 до 457,1 м по ТО будет наиболее экономичным в энергетике и благоприятным для экологии озера.

Обоснованных возражений против данного предложения быть не может.

Председатель Комитета КОКОС инженер энергетик _____ Р.Э.Кальк





АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

ул. Ильинка, д. 23, Москва, 103132
тел. (495) 606-36-15, факс (495) 606-24-64



Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования

« 26 » апреля 20 21 г.

№ А26-11-67346432-СО1

На имя Президента Российской Федерации поступило обращение в форме электронного документа Калька Р.Э. (адрес: calk.rudolf@yandex.ru) по вопросу: «0003.0011.0122.0837 Особо охраняемые природные территории» (сообщение гражданина о недостатках в работе государственных органов (331)), зарегистрированное 26.04.2021 г. за № 673464.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» перенаправляем в целях осуществления функций государственного надзора содержащуюся в данном обращении следующую информацию: «В своих обращениях к Президенту пенсионеры КОКОС ЖКХ пытаются довести до органов власти о том, что нарушения закона Об охране озера Байкал и проектных режимов работы Иркутской ГЭС ведут к гибели уникальной экологической среды в озере Байкал и к колоссальным потерям природных и энергетических ресурсов. По Конституции эти ресурсы должны охраняться и использоваться как основа жизни и деятельности народов Прибайкалья, но фактически подвергаются варварскому разграблению и уничтожению компанией международного монополистического империализма. Варварскому разграблению и уничтожению подвергается Объект Всемирного природного наследия - озеро Байкал, которое руководство ТНК En+Group стремится превратить в безжизненное водохранилище для нужд энергетики. Делается это путем гигантских сбросов воды с осушением нерестилищ эндемиков озера. ЮНЕСКО осудило такую деятельность, установив, что - "Расширение диапазона колебания уровня Байкала, принятое в интересах крупного бизнеса, не имеет обоснования и угрожает состоянию озера и жителям прибрежных районов". ».

Специалист-эксперт департамента
рассмотрения жалоб и правовой
работы

С.Кухтевич



Обращение № 673464 от 26.04.2021

Куда поступило: в Администрацию Президента РФ

Адресат: Президент РФ

Социальное положение: не установлено

E-mail: calk.rudolf@yandex.ru

Автор: Кальк Рудольф Эдуардович

Страна: Российская Федерация

Регион:

Почтовый индекс:

Адрес:

Телефон: +79500523522

Текст обращения: На озере Байкал созданы гуманитарная и экологическая катастрофа необоснованными сбросами воды из озера с полным отрицанием Закона об охране озера Байкал. Для спасения Байкала надо срочно восстановить действие Закона и нормальный уровень в озере.



2 200254 21578 8



Комитет общественного контроля объединения собственников ЖКХ (КОКОС ЖКХ)
665816 г. Ангарск а/я 4871 Кальк Рудольф Эдуардович т.89500523522 calc.rudolf@yandex.ru
**ВОСЬМОЕ ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПУТИНУ В.В.
НА БАЙКАЛЕ КАТАСТРОФЫ по РЕШЕНИЯМ МИНПРИРОДЫ**

23.04.2021г.

На №654172 от 19.04.2021г.

от Администрации Президента Е.Осинцевой

ЖАЛОБА

На озере Байкал и в Прибайкалье созданы гуманитарная и экологическая катастрофы необоснованными сбросами воды с озера с полным отрицанием Закона об охране озера Байкал. Для спасения Байкала надо срочно восстановить действие Закона и нормальный уровень в озере.

В своих обращениях к Президенту пенсионеры КОКОС ЖКХ пытаются довести до органов власти о том, что нарушения закона Об охране озера Байкал и проектных режимов работы Иркутской ГЭС ведут к гибели уникальной экологической среды в озере Байкал и к колоссальным потерям природных и энергетических ресурсов. По Конституции эти ресурсы должны охраняться и использоваться как основа жизни и деятельности народов Прибайкалья, но фактически подвергаются варварскому разграблению и уничтожению компанией международного монополистического империализма. Варварскому разграблению и уничтожению подвергается Объект Всемирного природного наследия - озеро Байкал, которое руководство ТНК Еп+Group стремится превратить в безжизненное водохранилище для нужд энергетики. Делается это путем гигантских сбросов воды с осушением нерестилиц эндемиков озера. ЮНЕСКО осудило такую деятельность, установив, что – «Расширение диапазона колебания уровня Байкала, принятое в интересах крупного бизнеса, не имеет обоснования и угрожает состоянию озера и жителям прибрежных районов». Министерство природных ресурсов и экологии Росси со всеми контролирующими службами активно обслуживает варварскую деятельность ТНК Еп+Group на Байкале. Для обоснования опасных сбросов воды в Минприроды создана идея фикс о паводках на озере Байкал. Чиновник Минприроды Д.В. Савостицкий заявляет: «В настоящее время осуществляется предполоводная сработка озера Байкал до регламентированной Правилами отметки 456,15 м ТО. Иркутский гидроузел работает в штатном режиме». Это заведомая ложь. Для Иркутского гидроузла штатным режимом является уровень воды 457м по ТО по проекту ГЭС. Предполоводная подготовка на озере Байкал должна заключаться в установлении нормального проектного уровня воды на отметке 457м по ТО. При нормальном уровне Байкалу не страшны самые грозные ливни на водосборной территории озера Байкал. Эти надуманные предполоводные сработки озера Байкал до регламентированной Правилами отметки 456,15 м ТО привели к гуманитарной и экологической катастрофам на Байкале. Осушением нерестилиц эндемиков озера уничтожена кормовая база промысловых рыб. Промысел рыбы стал невозможным. Для рыбаков Прибайкалья по Правилам Минприроды создана гуманитарная катастрофа - подорвана основа жизни и деятельности целого сословия граждан России. Ежегодный весенний сброс воды до отметки 456,15 м ТО смывает в озеро грязь от летнего разгула туристов. Смывтая в озеро грязь создала корм для водорослей – грозы чистоте Байкала.

В озере развивается спирогира — ядовитая водоросль, которая разрушает экосистему озера Байкал.

На Байкале по Правилам Минприроды создана тяжелая экологическая катастрофа.

В своих обращениях к Президенту пенсионеры требуют прекратить чрезвычайно опасные сбросы воды из озера и восстановить нормальный уровень 457м. Это нормальные законные требования Администрация Президента (далее АП) может сама предъявить нарушителям закона. Но Обращения пенсионеров КОКОС ЖКХ к Президенту чиновник АП Е. Осинцева направляет в органы, на которые поданы жалобы, с нарушением закона. Чиновники Минприроды эти решения АП принимают как согласие Президента на убийство Байкала.

Так от имени Президента на озере Байкал созданы гуманитарная и экологическая катастрофы. Специалисты КОКОС ЖКХ решение катастрофических проблем озера Байкал видят в неукоснительном соблюдении закона О защите озера Байкал и точном обеспечении проектных режимов работы Иркутской ГЭС при нормальном проектном уровне 457 метров по ТО.

КОКОС ЖКХ ПРЕДЛАГАЕТ: Властью Президента прекратить беззаконие на озере Байкал.

Для спасения озера Байкал от Минприроды ПОТРЕБОВАТЬ:

1. Немедленно уменьшить сброс воды на Иркутской ГЭС до 1250 м³/сек. и выдержать этот режим до восстановления воды на отметке нормального уровня 457м по ТО.
2. Установить рабочий диапазон колебаний уровня воды в пределах 457,0 до 457,1 м по ТО.
3. Принять к сведению, что постоянный режим работы Иркутской ГЭС в уровнях 457,0 до 457,1 м по ТО является наиболее экономичным и благоприятным для экологии озера.
4. Возражения против данного предложения должны быть технически грамотно обоснованы.

Председатель Комитета КОКОС инженер энергетик _____ Р.Э.Кальк



