

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «АНХК»)

П Р И К А З

11.10.2010г.

№ 892

г. Ангарск

О сокращении

В связи с передачей в ООО «РН-Пожарная безопасность» функций по обеспечению безопасности при проведении работ в газоопасных средах и ликвидации последствий аварий в ОАО «АНХК»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сократить из штатного расписания ОАО «АНХК» по ВГСЧ:

Штаб - начальник штаба- 1 штатная единица;

главный инженер – 1 штатная единица;

диспетчер- 4 штатные единицы;

экономист 2 категории – 1 штатная единица;

заведующий хозяйством – 1 штатная единица;

Лаборатория – начальник лаборатории – 1 штатная единица;

инженер – лаборант – 1 штатная единица;

водитель автомобиля 5 разряда – 6 штатных единиц;

водитель автомобиля 4 разряда – 1 штатная единица;

лаборант по анализу газов и пыли 4 разряда – 16 штатных единиц;

ВГСО-1 – командир отряда – 1 штатная единица;

заместитель командира отряда по оперативно – технической работе –

1 штатная единица;

командир пункта- 7 штатных единиц;

командир отделения – 4 штатных единицы;

водитель автомобиля 5 разряда – 4 штатных единицы;

боец 1-го класса 4 разряда – 11 штатных единиц;

боец 2-го класса 4 разряда – 7 штатных единиц;

ВГСО-2 – командир отряда – 1 штатная единица;

заместитель командира отряда по оперативно – технической работе –
1 штатная единица;

командир пункта- 4 штатных единиц;

командир отделения – 4 штатных единицы;

водитель автомобиля 5 разряда – 4 штатных единицы;

боец 1-го класса 4 разряда – 8 штатных единиц;

боец 2-го класса 4 разряда – 10 штатных единиц;

ВГСО – 3 – командир отряда – 1 штатная единица;

заместитель командира отряда по оперативно – технической работе –
1 штатная единица;

командир пункта- 7 штатных единиц;

командир отделения – 4 штатных единицы;

водитель автомобиля 5 разряда – 4 штатных единицы;

боец 1-го класса 4 разряда – 9 штатных единиц;

боец 2-го класса 4 разряда – 10 штатных единиц;


Ремонтная группа – механик- 1 штатная единица;

слесарь-ремонтник 4 разряда – 3 штатных единицы;

2. Начальнику ОУП Сапиженко В.В. вопросы по персоналу решать в соответствии с
Трудовым кодексом РФ;

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на
и.о. зам. генерального директора по управлению персоналом – директора по управлению
персоналом Украинцева А.А.

Генеральный директор



Ф.И.Сердюк

Прокурору
г. Ангарска Иркутской области
от Ашмарина Игоря Владимировича
проживающего по адресу:
Ангарск, 29 - 8 - 114
тел. 89149136172

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести прокурорскую проверку и защитить права коллектива ВГСЧ ОАО АНХК по следующим обстоятельствам:

Руководством ОАО АНХК принято решение о сокращении аварийно-спасательного формирования - военизированной газоспасательной части ОАО АНХК (приказ №892 от 11.10.2010г. о сокращении 140 человек) и заключении договора на обслуживание с филиалом ООО РН Пожарная безопасность, зарегистрированному в г. Самара, не укомплектованному аттестованными специалистами.

Данная организация не имеет законной лицензии на проведение аварийных газоопасных работ, таким образом, заключение договора с филиалом Ангара ООО РН Пожарная безопасность, на обслуживание опасных производственных объектов Ангарской нефтехимической компании, подлежащих декларации промышленной безопасности противозаконно и представляет реальную угрозу безопасности города Ангарска. В свете последних техногенных аварий (Саяно-Шушенская ГЭС, шахта Распадская), вызванных сокращением аварийно-спасательных формирований, передача функций ликвидации и профилактики аварийных ситуаций на опасном промышленном объекте в руки неподготовленных должным образом работников чревато непредсказуемыми последствиями.

Согласно законодательству, решения о ликвидации, сокращении аварийно-спасательных формирований, принимаются только федеральными органами (федеральные законы : ФЗ-68, ФЗ-116, ФЗ-151)

Каким образом менеджмент ОАО АНХК присвоил себе право подменять государственные органы при решении организационных вопросов по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов?



(подпись заявителя)

13 октября 2010 года
(дата)



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

665835, Иркутская обл., г. Ангарск,
а/я 2018

И.В. Ашмарину

**Департамент переработки
нефти и газа**

ул.Щепкина, д.42
г. Москва, 107996

Телефон: 788-47-21
Факс: 788-47-24

23.09.2010 № 06-957

На № _____

По вопросу реорганизации ВГСЧ
в ОАО «АНХК»

Уважаемый Игорь Владимирович!

В соответствии с поступившим в Минэнерго России письмом из Администрации Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № А26-02-449214 Департамент переработки нефти и газа рассмотрел Ваше обращение к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу реорганизации Военизированной газоспасательной части (ВГСЧ) ОАО «АНХК» и сообщает.

По информации ОАО «НК «Роснефть» руководством компании принято решение о создании филиалов в ранее образованном в Самарской области ООО «РН - Пожарная безопасность», в том числе и филиала «Ангара» по охране ОАО «АНХК» и других дочерних обществ, расположенных в г. Ангарске.

Положением создаваемого филиала «Ангара» предусмотрена деятельность по предупреждению и тушению пожаров, ликвидации аварий и их последствий, проведение аварийно-спасательных и газоспасательных работ,

ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, осуществляющаяся в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Структурой и штатным расписанием создаваемого филиала «Ангара» предусмотрены отдельные подразделения пожарной охраны, ВГСЧ и подразделения ликвидации разливов нефти, без изменения численности работников.

Вывод подразделений ВГСЧ из состава ОАО «АНХК» не нарушает требований Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части 1 ст. 19, так как не влечет за собой перемещения, перепрофилирования или ликвидации аварийно-спасательной службы.

Принятое руководством компании решение о создании единой структуры по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит осуществлять оперативное руководство по их предупреждению и ликвидации последствий, единую техническую политику по снабжению и эксплуатации специального оборудования, техники, а также разработать единую нормативную базу.

В результате вывода в филиал «Ангара» ООО «РН - Пожарная безопасность» подразделений ВГСЧ и пожарной охраны не произойдет ухудшения социальных условий для их работников, так как создаваемое предприятие остается в составе ОАО «НК «Роснефть» и на него распространяются применяемые в компании социальные гарантии.

Директор



П.А. Дегтярев

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО АТТЕСТАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,
СПАСАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ИХ ПОДГОТОВКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 003119

НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

« 23 » августа 2007 г. Регистрационный номер 5-271

Наименование формирования (службы) **Военизированная газоспасательная
часть ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»**

Статус формирования (службы) **профессиональное**

Основные виды проводимых работ: **пп. 4,22,29 (см. на оборотной стороне)**

Учредители формирования (службы) **ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания»**

Адрес: **Иркутская область, г. Ангарск, ул. Промышленная площадка, 2, об. 4**

Основание **решение Центральной ведомственной аттестационной
комиссии Минпромэнерго России, акт от 23.08.2007 № 271**

Действительно до **23 августа 2010 г.**

Главный военный эксперт
МЧС России

Председатель
аттестационной комиссии


П.В.Плат


Е.Д. Дедков



М.П.



комиссии

И. Зюзин



МЧС РОССИИ

**СИБИРСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(Сибирский региональный
центр МЧС России)**

ул. Ленинградская, 42, г, Красноярск, 660074
факс (8-391) 266-12-56,
тел. (8-391) 266-12-68, 223-68-16
«ФЛЮКСИЯ»

27.09.2010 г. №172-1-22

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания»

Ашмарину И.Б.

AshrnarinIV@anhk..rosneft.ru

Уважаемый Игорь Владимирович!

На Ваше обращение Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщаем, что была проведена проверка главным управлением МЧС России по Иркутской области.

В результате проверки выявлено, что между ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и ООО «РН-Пожарная безопасность» заключен договор на оказание услуг в области газобезопасности, что не противоречит статье 11 закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». № 151-ФЗ.

В связи с реорганизацией военизированной газоспасательной части с 01.10.2010 года на базе ООО «РН-Пожарная безопасность» создается филиал ООО «Ангара РН-Пожарная безопасность» с сохранением функциональных обязанностей личного состава, штатной численностью 142 человека, заработной платой, компенсационных выплат, социальных льгот. В связи с проводимой реорганизацией основное направление деятельности филиала ООО «Ангара РН - Пожарная безопасность» (ВГСЧ) не изменяется.

С уважением,

Заместитель начальника регионального центра
(по антитеррористической деятельности)
полковник

А.В. Вольский

Обращение

В связи с незаконным сокращением персонала (ликвидацией) ВГСЧ из состава ОАО АНХК (приказ №892 от 11.10.2010г.) прошу обратить внимание на следующие законодательные акты:

1. Сокращение (ликвидация) профессионального аварийно-спасательного формирования из состава ОАО АНХК противоречит статье 19 ФЗ-151, т.к. ОАО АНХК не прекращает функционирования.
2. Нарушена статья 7 ФЗ-151, т.к. профессиональное аварийно-спасательное формирование создано в ОАО АНХК в 1951 году, в связи с декларируемым характером деятельности и применением в производстве источников ионизирующих излучений, что является обязательным условием создания в организации собственного аварийно-спасательного формирования.
3. Нарушено Положение о газоспасательных формированиях от 01.01.2004г.:
п.4.2.(стр.126 Сборник руководящих документов газоспасательных формирований)- – «Газоспасательные формирования являются составной частью Единой государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), как составная часть объектовых формирований ГО и ЧС - ведомственная подсистема РСЧС.»
п.4.4.(стр.128 Сборник руководящих документов газоспасательных формирований): «Основанием для ликвидации профессиональных и (или) нештатных газоспасательных формирований организации (предприятия), изменения их структуры и снижения численности является прекращение функционирования обслуживаемых ими опасных производственных объектов...» Подписанный генеральным директором ОАО АНХК приказ №892 «О сокращении» из штатного расписания персонала ВГСЧ в полном составе является ликвидацией АСФ, так как, свидетельство об аттестации №0002, от 14.09.2010г., оформлено на ВГСЧ ОАО АНХК- структурное подразделение компании.
4. В заключении комиссии от 10 августа 2010г., подписанном Вами, страница 3 абзац 5 «... В 2010 году планируется выведение службы из структуры ОАО АНХК в самостоятельное юридическое лицо.»
 - Данное выражение не соответствует действительности, т.к. создаваемая коммерческая структура – «ВГСЧ филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность», во-первых не является самостоятельным юридическим лицом, во-вторых создаётся организацией, не являющейся объектовым звеном РСЧС («ООО РН Пожарная безопасность» не зарегистрировано в Иркутской области и Ангарском муниципальном образовании, согласно Постановления Правительства РФ № 794 и ФЗ-151 статья 10)
5. Заключение комиссии от 10 августа 2010г. : «В своей деятельности ВГСЧ руководствуется «Положением о военизированной газоспасательной части ОАО «АНХК» от 14.01.2009 г. В данном документе отсутствуют позиции, касающиеся страховых гарантий спасателей, предусмотренных Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей № 151-ФЗ от 22.08.1995 г. Иные документы, подтверждающие страхование

спасателей, в соответствии с требованиями данного закона, комиссии также не были предоставлены».

- ВГСЧ филиала Ангара «ООО РН Пожарная безопасность» не имеет страховых договоров со спасателями, и не должно быть аттестовано.

6. Заключение комиссии от 10 августа 2010г.:

«структура и численность ВГСЧ требуют рассмотрения на отдельном заседании комиссии с привлечением руководителей производств и надзорных органов, с последующим предоставлением нормативных расчетов»

- Согласно разработанных Вами «Методических рекомендаций...» численность аварийно-спасательного формирования для обслуживания более 300 опасных производственных объектов ОАО АНХК и других предприятий, находящихся на территории Ангарского Муниципального Образования, для которых разработаны ПЛАС, должна составить, по самым минимальным нормативам, более 400 человек, вместо штата - 143 человека.
- В ВГСЧ филиала Ангара «ООО РН Пожарная безопасность» по штатному расписанию утверждено 143 человека, причём решение по структуре и численности принималось без согласования с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, с органами надзора в промышленности, с техническим директором предприятия, руководством цехов, что является нарушением ФЗ-151 и является основанием для отказа в аттестации данного формирования.

7. Заключение комиссии от 10 августа 2010г.:

«Для выполнения комплекса аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов в составе Управления ПБ ГО и ЧС организовано профессиональное аварийно-спасательное формирование - Региональный центр пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ (РЦ ПБ и АСР)»

- В связи с выводом РЦ-ПБ и АСР ОАО АНХК в филиал Ангара «ООО РН Пожарная безопасность» свидетельство об аттестации профессионального аварийно-спасательного формирования в составе ОАО АНХК № 006047, выданное на основании решения ведомственной отраслевой аттестационной комиссии Минпромторга России, акт № 5/6-272 от 06.11.2009 года, аннулировано, и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов подразделению - РЦ-ПБ и АСР филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность запрещена, в связи с отсутствием аттестации.

8. «Комиссия считает возможным выполнение ВГСЧ заявленных видов аварийно-спасательных и других неотложных работ, при условии устранения выявленных недостатков в количестве аттестованного оперативного состава и выполнения в установленные сроки планов технического дооснащения и организационно-технических мероприятий»

- Подписано заключение комиссии генеральным директором ОАО АНХК Сердюком Ф.И., представителем Ростехнадзора, представителем ГО и ЧС Ангарского Муниципального Образования, бывшим заместителем генерального директора Шевченко Е.Е. — сейчас директор филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность, бывшим начальником штаба ВГСЧ ОАО АНХК Омельченко А.И. — сейчас начальник штаба ВГСЧ филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность.

И.В. Ашмарин

г.Ангарск, Иркутской области.

23 декабря 2010 года

Во Всероссийскую Аттестационную Комиссию

Аварийно-спасательных служб и формирований

Главному военному эксперту МЧС РФ Плат П.В.

Копия:

Президенту РФ Медведеву Д.А.

**Обращение работников
профессионального газоспасательного формирования**

ВГСЧ ОАО АНХК

Уважаемые члены Аттестационной комиссии! Сложившаяся в Ангарской нефтехимической компании обстановка требует незамедлительного рассмотрения на комиссии следующих вопросов.

Создаваемое коммерческое аварийно-спасательное формирование – ВГСЧ филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность, противозаконно, а в некоторых случаях преступно, пытается получить свидетельство об аттестации на проведение газоопасных работ. Подтверждением этому служат следующие факты:

1. Вашей комиссией выдано свидетельство об аттестации профессионального аварийно-спасательного формирования ВГСЧ ОАО АНХК, серия ВОАК 16/1-9, № 00002 от 14.09.2010г. В это же время, руководством АНХК принимается решение о сокращении персонала ВГСЧ ОАО АНХК и заключается договор на обслуживание с незарегистрированным в регионе филиалом Ангара ООО РН Пожарная безопасность (нарушение ст.7 и ст.19 ФЗ-151)
2. Для того, чтобы получить свидетельство об аттестации, ВГСЧ филиала Ангара представили эксперту Кузнецову П.С. подложные документы о наличии собственного оснащения, оборудования, автотранспорта и помещений для деятельности, подписанные директором филиала Шевченко Е.Е.. На самом деле, оборудование и оснащение аттестованного подразделения – ВГСЧ ОАО АНХК, преступным приказом генерального директора ОАО АНХК Сердюка Ф.И. передано в филиал Ангара. В газоспасательном отряде №3 ВГСЧ ОАО АНХК, для исполнения этого приказа, были взломаны двери помещений, где хранилось оснащение, а нас, работников аттестованного подразделения, на время проведения экспертной проверки, чтобы не попадались на глаза Вашему представителю, другим преступным приказом, подписанным зам. генерального директора Украинцевым А.А., отправили на «обучение с отрывом от производства» в Межотраслевой региональный учебный центр (МОРУЦ ОАО АНХК). Таким образом, объекты АНХК и других заводов, находящихся на охраняемой нами территории, остались на 4 дня, а возможно и более, без охраны газоспасателей.
3. Используя служебные махинации, руководство филиала Ангара, постоянно перебрасывает одних и тех же работников (18 человек, аттестованных в ВГСЧ ОАО АНХК и выразивших желание работать в филиале) в те отряды, где проводится проверка, а в ночную смену остаются по 2 спасателя; если бы эксперт Кузнецов П.С. провёл несанкционированную ночную проверку подразделений филиала Ангара, факты, подтверждающие это утверждение, будут налицо.

4. Персонал ВГСЧ филиала Ангара, на скорую руку, набранный с улицы и обученный за три недели, не имеющий понятия о производстве и технологии, в дневное время представляется эксперту Кузнецову П.С. для проверки служебного соответствия, а в ночное время отпускается домой.
5. Для проведения проверки и аттестации ВГСЧ филиала Ангара, негласным распоряжением ген. Директора АНХК Сердюка Ф.И., на территории компании приостановлено проведение плановых газоопасных работ, связанных с технологическим процессом (для сравнения: на НПЗ в день в среднем проводится до 60 ГОР, за 2 дня 21-22 декабря проведено 10 гор)

В связи с вышесказанным, требуем отмены аттестации ВГСЧ филиала Ангара ООО РН
Пожарная безопасность и направления материалов о попытке незаконной аттестации в
Прокуратуру РФ. Персонал ликвидируемого профессионального формирования - ВГСЧ ОАО
АНХК:

[illegible]



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура г. Ангарска
квартал 182, д. 11,
г. Ангарск 665816

Ашмарину Игорю Владимировичу

микрорайон 29, дом 8, кв.114,
г.Ангарск, а/я 2018, 665835

11.01.11 № 605-110

Прокуратурой г.Ангарска проведена проверка с привлечением специалистов ГУ МСЧ России по Иркутской области и Прибайкальского управления Ростехнадзора по Вашему обращению о сокращении военизированной газоспасательной части ОАО «АНХК», поступившему из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

В соответствии с п.4 ст.11 ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» профессиональные аварийно-спасательные службы и профессиональные формирования могут осуществлять свою деятельность по обслуживанию объектов и территорий на договорной основе.

Согласно ст.10 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организация, эксплуатирующая производственный объект, обязана заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

ОАО «АНХК» не относится к организациям, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством РФ предусмотрено обязательное наличие у организации собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

Таким образом, ОАО «АНХК» вправе обеспечивать безопасность объекта на договорной основе, без образования профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования.

Лицензия на ведение работ во взрывопожароопасных и газоопасных объектах и средах, о которой Вы пишете в обращении, филиалу «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» не требуется. В соответствии с

Б021281

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» упомянутая лицензия обязана иметь организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. В данном случае – ОАО «АНХК», а не профессиональная аварийно-спасательная служба или профессиональное аварийно-спасательное формирование.

22 декабря 2010г. в ходе проведения командно – штабных учений филиалу «Ангара» ОАО «РН Пожарная безопасность» экспертом ведомственной объектовой аттестационной комиссией г.Новомосковск Кузнецовым П.С. поставлена положительная оценка. Свидетельство на право ведения аварийно- спасательных работ в чрезвычайных ситуациях находится в данный момент в стадии оформления.

До проведения аттестации и получения свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ филиалом «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» работы в области газобезопасности на ОАО «АНХК» выполняются работниками ВГСЧ.

Положением создаваемого филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» предусмотрена деятельность по предупреждению и тушению пожаров, ликвидации аварий и их последствий, проведение аварийно-спасательных и газоспасательных работ, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, осуществляющаяся в соответствии с требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Структурой и штатным расписанием создаваемого филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» предусмотрены подразделения пожарной охраны, ВГСЧ и подразделения ликвидации разливов нефти без изменения численности работников.

Согласно выписке из протокола заочного голосования правления ОАО «Роснефть» № 17 от 28.04.2010г. в Компании создается единая структура по обеспечению безопасности собственных объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций. В соответствии с письмом ООО «РН-Пожарная безопасность» от 15.09.2010г. № ТБ03-1854 «касательно перевода сотрудников» осуществляется перевод работников Управления пожарная безопасность, ГО и ЧС, ВГСЧ ОАО «АНХК» в филиал «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность».

В ОАО «АНХК» не проводилась ликвидация ВГСЧ, так как она входила и входит в настоящее время в состав ОАО «АНХК» как структурное подразделение, не являясь юридическим лицом. Принятие решение ОАО «АНХК» о проведении организационно-штатных мероприятий в ВГСЧ и заключение договора с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий не противоречит требованиям ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Вывод подразделений ВГСЧ из состава ОАО «АНХК» не нарушает требований ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в

ч.ст.19, так как не влечет за собой перемещения, перепрофилирования или ликвидации аварийно-спасательной службы.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматриваю.

И.о.прокурора города

Старший советник юстиции

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name S.G. Krutoy.

С.Г.Крутой



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 01 » _____ декабря _____ 20 10 г.

№ A26-02-654919

Ашмарину И.В.
а/я 2018, 29 мкрн., 8-114
г. Ангарск
Иркутская область
Российская Федерация, 665835



654919

2 230024 64351 0

Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя Президента Российской Федерации, в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлено в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций

Л.Аксенова



**Генеральная прокуратура
Российской Федерации**

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

Прокуратура Иркутской области

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

16.12.2010 № 72-р-10

✓ Ашмарину И.В.

а/я 2018, ул. 29 микрорайон, д.8, кв.114,
г. Ангарск, Иркутская область, 665835

Направляется для рассмотрения в соответствии с положениями п. 3 ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и п.п. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.12.2007 № 200, обращение Ашмарина И.В. от 07.12.2010.

О принятом решении прошу сообщить заявителю.

Заявителю сообщается для сведения.

Приложение: на 1 л. в первый и второй адреса.

Начальник отдела Главного
управления по надзору за исполнением
федерального законодательства

В.Р. Кузьменко



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

30.12.2010 № 31-18

На № _____ от _____

Ашмарину И.В.

29 микрорайон, д. 8, кв. 114,
г. Ангарск, Иркутская область,
665835

На Ваше обращение в адрес Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросу ликвидации ВГСЧ ОАО «АНХК» сообщается, что ранее по Вашим обращениям была проведена проверка и ответ направлялся Вам Сибирским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.09.2010 № 172-1-22 (копия прилагается).

ВрИО начальника Управления
военизированных горноспасательных частей

В.В. Аксёнов



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Иркутской области)

ул. Красноармейская 15, Иркутск, 664003

тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49

факс 24-03-59

E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru

<http://emercom.irtel.ru>

17.12.2010 г. № 133-1- 25
На № _____ от _____.

Гражданину Ашмарину И.В.

Ответ на заявление

На Ваше заявление сообщаю, что по вопросу ликвидации военизированной газоспасательной части (далее – ВГСЧ) ОАО «АНХК» Главным управлением МЧС России по Иркутской области была проведена проверка.

В ОАО «АНХК» не проводилась ликвидация ВГСЧ, так как она входила и входит в настоящее время в состав ОАО «АНХК» как структурное подразделение, не являясь юридическим лицом.

ОАО «АНХК» не относится к организациям, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

Принятие решения ОАО «АНХК» о проведении организационно-штатных мероприятий в ВГСЧ и заключении договора с профессиональной аварийно-спасательной службой или с профессиональной аварийно-спасательным формированием на обслуживание, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий не противоречит требованиям Федерального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ВрИО начальника Главного управления
МЧС России по Иркутской области

В.Н. Нелюбов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А.Лукиянова, д. 4, корп. 8, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Гашмарину И.В.

Г

665835 Ангарск-35, а/я 2018,
29 микрорайон, д. 8, кв. 114

06.12.2010 № 07-00-06/5249

На
№ _____ от _____

Г О выполнении ОАО «АНКХ» Г
10 статьи 116-ФЗ

Управление по надзору в добывающей и перерабатывающей промышленности рассмотрело обращения, поступившие в Общественную приёмную Ростехнадзора (рег. № О-23246 от 05.10.2010 и рег. № О-24067 от 17.11.2010) по вопросам обеспечения газобезопасности на объектах ОАО «АНКХ», и разъясняет.

Статья 14 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» обязывает организации планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты производственных объектов.


В соответствии со ст. 10. Федерального закона Российской Федерации от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, заключать с

профессиональным аварийно-спасательным формированием (далее - профессиональное АСФ) договор на обслуживание, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственное профессиональное АСФ.

В случае изменения структуры ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и, при этом, выводе из штата профессионального АСФ на правах самостоятельного юридического лица, ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» может заключить договор на обслуживание, в том числе проведение газоспасательных работ на своих объектах, с ООО «Ангара» «Пожарная безопасность», при условии аттестации данного профессионального АСФ, командира и спасателей в установленном Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке порядке. В ходе аттестации анализируется соответствие структуры и численности профессионального АСФ возлагаемым на него задачам и функциям, кадровый состав АСФ по возрасту, стажу работы и т.д.

На основании изложенного, оснований для организации внеплановой проверки ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», не имеется.

Начальник Управления
по надзору в добывающей и
перерабатывающей промышленности



А.И. Перепелицын



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

И.В. Ашмарину

665835, Иркутская обл.,
г. Ангарск, а/я 2018, 29 микрорайон,
д.8, кв.114

24.12.10 № 08-06-04/3185
На _____
№ _____ от _____
Г _____ Г

Ответ на обращение

Управление общепромышленного надзора рассмотрело обращение от 30.11.2010г., и информирует.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников.

Ввиду вышеуказанного, аварийно-спасательная служба может организационно не входить в состав службы промышленной безопасности опасного производственного объекта, если эксплуатирующая его организация заключила договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

И.о. начальника Управления
общепромышленного надзора

Ермошин В.А.
8 (499) 263-94-79

Г.М. Селезнев

Прокурору
г. Ангарска Иркутской области
от _Ашмарина Игоря Владимировича_
проживающего по адресу:
Ангарск, 29 - 8 - 114
тел. 89149136172

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести прокурорскую проверку и защитить права коллектива ВГСЧ ОАО АНХК по следующим обстоятельствам:

Руководством ОАО АНХК принято решение о сокращении аварийно-спасательного формирования - военизированной газоспасательной части ОАО АНХК (приказ №892 от 11.10.2010г. о сокращении 140 человек) и заключении договора на обслуживание с филиалом ООО РН Пожарная безопасность, зарегистрированному в г.Самара, не укомплектованному аттестованными специалистами.

Данная организация не имеет законной лицензии на проведение аварийных газоопасных работ, таким образом, заключение договора с филиалом Ангара ООО РН Пожарная безопасность, на обслуживание опасных производственных объектов Ангарской нефтехимической компании, подлежащих декларации промышленной безопасности противозаконно и представляет реальную угрозу безопасности города Ангарска. В свете последних техногенных аварий (Саяно-Шушенская ГЭС, шахта Распадская), вызванных сокращением аварийно-спасательных формирований, передача функций ликвидации и профилактики аварийных ситуаций на опасном промышленном объекте в руки неподготовленных должным образом работников чревато непредсказуемыми последствиями.

Согласно законодательству, решения о ликвидации, сокращении аварийно-спасательных формирований, принимаются только федеральными органами (федеральные законы : ФЗ-68, ФЗ-116, ФЗ-151)

Каким образом менеджмент ОАО АНХК присвоил себе право подменять государственные органы при решении организационных вопросов по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов?


(подпись заявителя) 13 октября 2010 года
(дата)

**Первичная профсоюзная организация
военизированной газоспасательной части ОАО
Ангарская нефтехимическая компания**

665830, г.Ангарск,
Иркутской области,
НПЗ ОАО АНХК, об.84/2
Военизированный
газоспасательный отряд №3
тел. 8 3955 572404
e-mail: AsmarinIV@anhk.rosneft.ru
iva1962@gmail.com

В Прокуратуру г.Ангарска
Копия:
СЭБ ОАО АНХК Сидорову А.А.
Копия:
НИПК Никулину В.В.
Копия:
Прокуратура Иркутской области

«16» декабря 2010 года

Заявление

В связи с предпринятой попыткой рейдерского захвата помещений и оснащения персонала ВГСЧ ОАО АНХК со стороны незарегистрированного в регионе и г.Ангарске «филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность», при попустительстве начальника штаба ВГСЧ Омельченко А.И., 20 декабря будет предпринята попытка ослабить уровень промышленной безопасности объектов АНХК, путём одновременного вывода 44 аттестованных газоспасателей «на учёбу с отрывом от производства», вследствие чего, при возникновении аварии на объектах АНХК, последствия для города Ангарска могут быть катастрофическими, так как на это же время запланирован выход на работу на наши рабочие места неаттестованных работников филиала Ангара.

На основании вышеизложенного, прошу провести срочную прокурорскую проверку неправомерных действий должностных лиц филиала Ангара ООО РН Пожарная безопасность и ОАО АНХК, влекущее за собой ослабление противоаварийной защиты в ОАО АНХК. (копия распоряжения №114 прилагается)


Председатель профсоюзного комитета

ИПО ВГСЧ ОАО АНХК

 Ашмарин И.В.

665835, г.Ангарск, а/я 2018

29 микрорайон дом 8 квартира 114



В министерство энергетики Российской Федерации

Департамент переработки нефти и газа

Директору департамента П.А.Дегтярёву

От командира газоспасательного отряда ОАО АНХК

Ашмарина Игоря Владимировича

Проживающего по адресу: г.Ангарск Иркутской области

29 микрорайон дом 8 квартира 114

Адрес для корреспонденции: 665835, г. Ангарск-35, а/я 2018

Заявление

В ответ на Ваше письмо №06-892 от 03.09.2010г. заместителем генерального директора ОАО АНХК Шевченко Е.Е. на имя генерального директора ООО «РН-Пожарная безопасность» был направлен ответ - письмо №09-1135 от 08.09.2010г. (копия письма в приложении), в котором изложена информация, не соответствующая действительности по следующим основаниям:

1. «Положением создаваемого филиала «Ангара» ...» - согласно законодательства создание нового подразделения влечёт за собой ликвидацию старого (ВГСЧ в составе ОАО АНХК ликвидируется и создаётся ВГСЧ ООО «РН-Пожарная Безопасность»), таким образом, налицо нарушение ФЗ №151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части 1 ст.19. и пункта 2 ст.19:

«Решения о перемещении, перепрофилировании или ликвидации профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также решение о ликвидации нештатных аварийно-спасательных формирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимают создавшие их федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации (ОАО АНХК), по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (МЧС и Минэнерго РФ согласно постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003г.), специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органами управления при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами управления при органах местного самоуправления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на которые в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона возложены функции координации деятельности указанных служб и формирований, а также по согласованию с соответствующими органами государственного надзора (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, согласно постановления Правительства РФ №429 от 14 июля 2006 года)

2. Ликвидация ВГСЧ ОАО АНХК нарушает действие статьи 10 ФЗ 151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»:

« п.1. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной регистрации.

п.2 Регистрацию аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований установленным порядком осуществляют федеральный орган исполнительной власти (МЧС и Минэнерго РФ согласно постановления Правительства РФ №794 от 30.12.2003г.),, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, органы управления при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы управления при органах местного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии со своими полномочиями.»

3. « Объединение аварийно-спасательных формирований (пожарная охрана и ВГСЧ) под единое руководство... позволяет осуществлять более качественное оперативное руководство...» - в настоящее время в ОАО АНХК уже создано и действует общее оперативное руководство аварийно-спасательными формированиями в лице заместителя генерального директора, начальника управления пожарной безопасности ГО и ЧС Шевченко Е.Е., в 2009 году выпущена инструкция о порядке взаимодействия всех аварийно-спасательных формирований ОАО АНХК (УПБ ГО и ЧС, ВГСЧ, скорая медицинская помощь, охрана).

4. «... В результате вывода в филиал «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» подразделений ВГСЧ и пожарной охраны не произойдёт ухудшения социальных условий для их работников, так как создаваемое предприятие остаётся в периметре ОАО «НК « Роснефть» и на него распространяются применяемые в компании социальные гарантии...» - сравнительный анализ существующей в ОАО АНХК ЕТС (единой тарифной сетки) и ЕТС ООО РН «Пожарная безопасность» показывает снижение заработной платы на 15-20%, а принятый в ООО РН «Пожарная безопасность» коллективный договор от 29.09.2008г. закрепляет юридически снижение социальных гарантий, по сравнению с коллективным договором ОАО АНХК (ЕТС и коллективные договоры ОАО АНХК и ООО РН «Пожарная Безопасность» прилагаются)

5. «... Принятие руководством Компании решения о создании единой структуры по ликвидации и предупреждению ЧС позволяет отслеживать ситуацию с ЧС на дочерних предприятиях, осуществлять оперативное руководство по их предупреждению и ликвидации последствий от них...» -

Постановлением Правительства Российской Федерации №794 от 30.12.2003г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» закреплено создание и функционирование ВГСЧ ОАО АНХК, как части единой системы в п.п. 13 «...Состав сил и средств единой системы определяется Правительством Российской Федерации.»

ВГСЧ ОАО АНХК входит в перечень функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами исполнительной власти (МЧС и Министерство энергетики РФ), в то время, как создаваемая ВГСЧ ООО РН Пожарная Безопасность не входит в данный перечень

6. Прошу обратить внимание на недопустимость ликвидации ВГСЧ ОАО АНХК и переводе личного состава в ВГСЧ ООО РН «Пожарная Безопасность» по следующим основаниям:

- Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994г. « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Статья 14 - Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций...

Организации (ОАО АНХК) обязаны:... в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил (ВГСЧ ОАО АНХК) и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; (пп. "в" в ред. Федерального закона от 28.10.2002 N 129-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

- Федеральный закон №151-ФЗ от 22.08.1995г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (принят ГД РФ 14.07.1995)
- Статья 21. Порядок разрешения споров по вопросам деятельности аварийно-спасательных служб:

1. Споры по вопросам деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований разрешаются органами государственной власти в соответствии с их полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 105 от 28.02.2003г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Ст.3. Требования предназначены для применения: ...организациями, эксплуатирующими и проектирующими потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения.

Требования на стадии эксплуатации

Ст.45. К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:

обеспечение готовности объектовых (ВГСЧ ОАО АНХК) органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

Ст. 67. Показатели, периодичность и порядок оценки готовности потенциально опасных объектов определяются в установленном порядке. Обязательными показателями готовности потенциально опасного объекта являются оснащённость объекта средствами предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций и способность объектовыми (ВГСЧ ОАО АНХК) силами ликвидировать локальную чрезвычайную ситуацию

Командир газоспасательного отряда №3 ВГСЧ ОАО АНХК Ашмарин И.В.

И.В. Ашмарин